Samhällsbyggnadsförvaltningen

Information om installation av anläggning för förvaring av brandfarlig vätska / hantering av brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde

Enligt 4 kap. 1 § NFS 2003:24

Ansökan / anmälan om hantering av mer än 250 l petroleumprodukter inom vatten-skyddsområde

Enligt vattenskyddsföreskrifter

Skickas till:

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland
621 81 Visby

Sökanden:

Namn / Företag:	Organisationsnr. / personnr:
Kontaktperson:	
Telefon:	Ev. e-postadress:
Adress:	Postadress:
Fastighetsbeteckning:	
Fakturamottagare:	
Faktureringsadress:	Postadress:

Information / ansökan / anmälan avser:

☐ Cistern	☐ Transformator	☐ Annat (beskriv):
☐ Ny hantering	☐ Befintlig hantering, installerad år:	senast kontrollerad år:
Maxmal samtidig hantering:	Ungefärlig lagrad mängd per år:	

Placering, användning:

Användning:	☐ tankning av fordon	☐ uppvärmning	☐ annat:	
Hantering/installation inom vattenskyddsområde:		☐ ja, inom primär zon	☐ ja, inom sekundär zon	☐ nej
Placering:		☐ cistern i mark	☐ cistern ovan mark	☐ lösa behållare
		☐ utomhus	☐ inomhus	

Teknisk beskrivning:

Volym: liter		Typ av vätska:	
☐ S – cistern	☐ korrosionsskyddad S-cistern	☐ K – cistern	☐ annat:
☐ Tillhörande markförlagda ledningar		☐ Tillhörande ingjutna ledningar	

Risker och skyddsåtgärder (vid nyinstallation anges planerade skyddsåtgärder):

Finns vattendrag, vattentäkt eller dagvattenbrunn inom 50 m från cisternen?	☐ ja	☐ nej
Finns golvbrunnar vid cistern/behållare inomhus?	☐ ja	☐ nej
Sker hantering på hårdgjord yta? ☐ ja, ytans material:		☐ nej
Är cisternen invallad? ☐ ja, volym: liter. Eller är cisternen dubbelmantlad? ☐ ja		☐ nej
Finns cistern utomhus under tak?	☐ ja	☐ nej
Finns tillgång till saneringsutrustning?	☐ ja	☐ nej
Finns påkörningsskydd utomhus?	☐ ja	☐ nej
Finns spillplåt utomhus?	☐ ja	☐ nej
Finns överfyllnadsskydd till cistern?	☐ ja	☐ nej
Finns läckagelarm?	☐ ja	☐ nej
Finns informationsskylt om vattenskyddsområde vid påfyllnadsrör av cistern utomhus?	☐ ja	☐ nej
Beskriv eventuella andra åtgärder som vidtas för att skydda grundvattnet från förorening:		

Övriga upplysningar

Underskrift:

Ort och datum: Namnunderskrift:

Avgift tas ut för handläggning av ärendet enligt gällande taxa.

Detta ska bifogas informationen / ansökan / anmälan

- Kopia av tillgänglig installations-, återkommande-, revisionskontroll. Alternativt anges när sådan kontroll kan lämnas in.
- Översiktlig karta eller situationsplan där det framgår var förvaring eller annan hantering sker.
- Riskanalys ska lämnas in av verksamhetsutövare (företagare). Riskanalys ska innehålla en redogörelse för vilka konsekvenser en olycka kan medföra samt vilka förebyggande och skadebegränsande åtgärder som vidtagits. Förebyggande åtgärder kan vara säkerhetsanordningar/skyddsåtgärder enligt ovan, tillsyn, kunskap/utbildning, utbyte av kemikalier mm. Skadebegränsande åtgärder kan vara invallning, åtgärder i byggnader mm.

Information

- För att undvika krav på kompletteringar är det viktigt att fylla i blanketten noggrant och att bifoga de bilagor som anges ovan.
- Information om Gotlands vattenskyddsområden finns samlad på: **www.gotland.se/vattenskydd**
- Ansökan/anmälan enligt vattenskyddsföreskrifter krävs inte om verksamheten redan har tillståndsprövats enligt miljöbalken.
- Vid information/anmälan/ansökan av flera cisterner m m kan flera blanketter fyllas i alternativt att det i bilaga bifogas fullständiga uppgifter om samtliga cisterner m m.
- Innan ny anläggning tas i bruk ska den genomgå en installationskontroll av ackrediterat kontrollorgan.
- För hantering av volymer över 10 000 liter krävs tillstånd från Miljö- och byggnämnden.

Dina personuppgifter kan behöva lagras hos Region Gotland som ett led i vår myndighetsutövning, (Dataskyddsförordningen artikel 6 punkt e). För att få veta mer om hur Region Gotland behandlar personuppgifter se http://www.gotland.se/personuppgifter där det även finns anvisningar om hur du kan ta del av dina personuppgifter.