



MAS -Regel

Status kontroll enligt Beslutsstöd

Framtagen av socialförvaltningen
Gäller från och med 2020-01-06

Status kontroll enligt Beslutsstöd

Innehåll

1. Beslutsstödet ska användas	3
1.1 Vid inskrivning.....	3
1.2 Vid förändrat hälsotillstånd.....	3
2. Dokumentation	3
3. Uppföljning	3

1. Beslutsstödet ska användas

1.1 Vid inskrivning

Alla patienter skall ha grundstatus kontrollerat. Vid inskrivning i hemsjukvård alternativt inflyttning på särskilt boende eller korttids skall mätvärdena dokumenteras i Treserva under Relaterade faktorer, som en enstaka åtgärd.

Beslutsstödet punkt 2 vitalparametrar A-E skall användas som bedömningsmall. Vikt kontroll ingår i grundstatus.

1.2 Vid förändrat hälsotillstånd

Förändrat hälsotillstånd som kan föranleda läkarkontakt och/eller besök på akutmottagning skall status kontroll enligt beslutsstödet, punkt 1-5, alltid ske via personligt besök hos patienten. Fråga om något särskilt hänt patienten den sista tiden som kan förklara oro samt om läkemedel nyligen bytts ut¹.

Vikt kontroll kan bli aktuellt. Fyll i socialt och medicinskt meddelande om patienten skall till akutmottagningen, i övrigt följ beslutsstödet².

2. Dokumentation

Beslutsstödet checklistan är sjuksköterskans stöd för att avgöra vårdnivå och är ett arbetsmaterial. Resultatet dokumenteras i Treserva under Relaterade faktorer, som en enstaka åtgärd.

3. Uppföljning

För att se omfattningen av användandet av Beslutsstödet vid förändrat hälsotillstånd ska varje verksamhet redovisa antalet genomförda bedömningar årligen. Sjuksköterskorna för pinnstatistik och redovisar årligen till respektive enhetschef. Enhetschef redovisar antalet i patientsäkerhetsberättelsens egenkontroll.

¹ Särskilt önskemål från akuten 1/6-2016

² Särskilt önskemål från hemsjukvårdsläkaren