



Behandlingsbegränsningar

Information om ej HLR, önskan om kvarstannande i boendet till livets slut och undersökning av sjuksköterska vid förväntat dödsfall

Framtagen av socialförvaltningen
Gäller från och med 2020-01-07
Redigerat 2023-02-02

Behandlingsbegränsningar

Innehåll

1. Bakgrund	2
2. Syfte	2
3. Ej HLR	2
3.1 Önskan om att kvarstanna i boendet tills livets slut	2
4. Förväntat dödsfall - undersökning av sjuksköterska	2
4.1 Arbetsordning	2
4.1.1 När patienten övergår i livets slutskede:	2
5. Lättåtkomlig förvaring av information	3
5.1 I särskilda boendeformer	3
5.2 I ordinärt boende	3

1. Bakgrund

När läkare beslutat om ej HLR, och att den enskilde ska få vårdas tills livets slut i sitt boende och att dödsfall får fastställas av sjuksköterska är det angeläget att all omvårdnadspersonal och tjänstgörande legitimerad personal dygnet runt är informerad. För att alla berörda parter lätt ska kunna ta del av den informationen är det viktigt att den förvaras lättåtkomligt och på ett enhetligt ställe inom alla verksamheter.

2. Syfte

Trygg omvårdnadssituation både för den som får och ger omvårdnad.

3. Ej HLR

Beslut om ej HLR som tagits inom en vårdform gäller under en begränsad tid, längst cirka 1 månad, efter flytt till nästa vårdnivå. Ansvarig läkare på korttidsplats, särskilt eller ordinärt boende gör en ny bedömning och dokumenterar beslutet i TakeCare. Ställningstagandet sker vid förändrat hälsotillstånd och minst en gång per år.

3.1 Önskan om att kvarstanna i boendet tills livets slut

När den enskilde eller dennes närstående/anhöriga uttryckligen framställt ovanstående önskan ska sjuksköterskan dokumentera detta i Treserva.

4. Förväntat dödsfall - undersökning av sjuksköterska

Då en läkare har anledning förmoda att en patient ska avlida inom en snar framtid, cirka en månad, ska läkaren ge sjuksköterskan instruktion om vilka åtgärder som ska vidtas och dokumentera detta i patientjournalen. Av journalen ska framgå om obduktion förväntas bli aktuellt samt om patienten har pacemaker och om det föreligger risk för smittsam sjukdom. Legitimerad sjuksköterska utför då den kliniska undersökningen för att fastställa dödsfall och utfärdar underlag till läkaren för beslut.

4.1 Arbetsordning

Läkare tar beslut om icke livsuppehållande behandling och om dödsfall får fastställas av sjuksköterska och dokumenterar det i TakeCare

Sjuksköterska/ distriktssköterska

- Dokumenterar beslutet i Treserva under Viktig information:
- Ej HLR, beslutsdatum och läkarens namn och att dödsfallet får fastställas av sjuksköterska och under Icke livsuppehållande åtgärder: Ej HLR, beslutsdatum och läkarens namn

4.1.1 När patienten övergår i livets slutskede:

- Upprätta en palliativ vårdplan under Vård i livets slutskede.

För att identifiera slutfasen på ett så tillförlitligt sätt som möjligt behöver man veta om försämringen i patientens tillstånd beror på en progredierande sjukdom vars följder leder till döden. Alla tänkbara reversibla orsaker till det aktuella tillståndet har övervägts. Enligt Liverpool Care Pathway (LCP) som är styrdokument som kan ses som en struktur eller standardvårdplan för kvalitetssäkring av vården av döende, ska två av följande kriterier vara uppfyllda. Patienten:

- är sängbunden
- är medvetandesänkt
- kan endast dricka små klunkar
- kan inte längre svälja tabletter

5. Lättåtkomlig förvaring av information

5.1 I särskilda boendeformer

Där det finns läsbara skåp:

- Gör kopia på läkarens journalanteckning i TakeCare, alternativt kopia på journalanteckning från Treserva där ovanstående beslut beskrivs. Sätt kopian i en plastficka med röd kant. (Plastficka A4 rödmarkerad halvvägs Artikelnummer: 32807 Varuförsörjningen)
- Sätt plastfickan längst fram i brukare- patientpärmerna, bakom registret

5.2 I ordinärt boende

Där det inte finns läsbara skåp gör som vid särskilda boendeformer om patientens medgivande ges.

När patient eller anhöriga inte vill att information ska ligga framme

- Skriv en hänvisning: Läs dokumentation i Treserva för information och sätt den i plastficka med röd kant. (Plastficka A4 rödmarkerad halvvägs Artikelnummer: 32807 Varuförsörjningen)
- Sätt plastfickan längst fram, bakom registret, i brukare- patientpärmerna