

Sammanhållen journal och spärr i journal

Sammanhållen journalföring innebär att en vårdgivare har möjlighet att få tillgång till uppgifter i journaler som finns hos annan vårdgivare. Patienten ska tillfrågas om hon/han samtycker då man som vårdpersonal vill ta del av journalinformation hos annan vårdgivare. Patientens samtycke ska noteras i journalmallen "Sammanhållen journal".

Den patient som så önskar har rätt att stå utanför sammanhållen journalföring genom att begära spärr av sina uppgifter. Då vilar i stället allt ansvar på patienten att informera vårdpersonalen hos en annan vårdgivare vad de behöver veta för att ge en bra vård.

Varje vårdgivare som har sammanhållen journalföring måste informera sina patienter om det och om möjligheten att införa en spärr. I Hälso- och sjukvårdsförvaltningen görs det genom en text i kallelsebrevens samt affischer och foldrar i väntrummen.

Spärr av journal kan ske för en spärrgrupp (information om patienten är enbart tillgänglig för de vårdenheter som ingår i spärrgruppen, oftast en medicinsk specialitet) eller för en vårdgivare (information om patienten finns enbart tillgänglig inom vårdgivaren). Behörighet att lägga spärrar har chefläkare och chefläkarsekreterare.

Spärr

- Patienten tar initiativ till att lägga spärr.
- Vårdpersonal som tar emot begäran fyller i blankett [Spärr av journal i TakeCare - Beställning](#) och informerar om att patienten kommer att bli kontaktad av den som hanterar spärrarna. Journalanteckning skall göras i journalmallen "Sammanhållen journal"
- Chefläkarfunktionen ser till att patienten kontaktas och får kompletterande information om innebörden av att lägga spärr.
- Om patienten efter detta bekräftar att uppgifterna skall spärras utförs detta och en anteckning görs i journalmallen "Sammanhållen journal"

Hävning av spärr

Sker enligt samma rutin som vid spärrning av journal

Överskridning av spärr enligt patientens önskan

I samtal med patient önskar patienten uttryckligen att behandlande läkare skall få tillgång till spärrad information hos annan vårdenhet inom den egna vårdgivaren

- Spärrgruppen överskrids. Journalanteckning skall göras i journalmallen
- "Sammanhållen journal" med skälet till varför spärren överskridits. Då journalen stängs återaktiveras spärrgruppspärren automatiskt.

Nödläge, när åtkomst av spärrad information inom egen vårdgivare anses livsviktig

Vårdande enhet konstaterar att det finns livsviktig, spärrad information hos annan vårdenhet inom egen vårdgivare och patienten är inte kapabel att ge sitt tillstånd.

- Spärrgruppen överskrids.
- Journalanteckning skall göras i journalmallen "Sammanhållen journal" med skälet till varför spärren överskridits. Då journalen stängs återaktiveras spärrgruppspärren automatiskt.

Nödläge, där livsviktig spärrad information finns hos annan vårdgivare

- Varje vårdgivare inom FSTC (Federation Samverkan TakeCare) har en funktion som ansvarar för att vara kontaktpunkt för annan vårdgivare som har nödsituation behöver tillgång till spärrade uppgifter. Kontaktuppgifter finns tillgängliga från TakeCare. Utsedda personer inom kontaktfunktionen har behörighet att häva den egna vårdgivarspärren.