Uppmärksamhetsinformation och Viktiga uppgifter

Innehåll


Uppmärksamhetsinformation och Viktiga uppgifter 1
1. Bakgrund 1
2. Uppmärksamhetsinformation 2
Uppmärksamhetssymbolen 2
Varningstriangeln 2
Registrering i Patientuppgifter 3
3. Dokumentation av Viktiga uppgifter 5
Journaltermer för uppmärksamhetsinformation 5
Journaltermer för annan viktig information 5
Filtrera Viktiga uppgifter i journaltext 5
4. Översikt 6
5. Ansvar 6
Verksamhetschef 6
Läkare 6
Övrig hälso- och sjukvårdspersonal 6
6. Arbetssätt 6
Vid blodsmitta 6
Överkänslighetsregistreringar som saknar allvarlighetsgrad och ATC-kod 7

1. Bakgrund

Uppmärksamhetsinformation delas in i Varningsinformation och Observandum. **Varnings-information** innefattar överkänslighet samt tillstånd och behandling som kan medföra allvarliga hot mot patientens liv eller hälsa om de inte är kända för hälso- och sjukvård. Exempel på detta är diagnos att beakta. **Observandum** innefattar riskfaktorer som hälso- och sjukvård behöver uppmärksamma för att patienten ska få adekvat vård eller omsorg, exempelvis vissa behandlingar och resistenta bakterier.

2. Uppmärksamhetsinformation

Patientens registrerade uppmärksamhetsinformation, även kallad *viktig medicinsk information*, visas i *Uppmärksamhetssymbolen* och *Varningstriangeln* i den övre raden i patientens journal i TakeCare.




Uppmärksamhetssymbolen

Uppmärksamhetssymbolen visar patientens uppmärksamhetsinformation i olika färger. Om dokumentation saknas, är symbolen grå.



- **Överkänslighet** visas med röd markering i hela lodräta armen i tre olika allvarlighetsgrader: *besvärande*, *skadlig* samt *livshotande*. Ju högre allvarlighetsgraden är, desto större del av armen är rödmarkerad.
- **Blodsmitta** och **Resistenta bakterier** visas med gul markering.
- **Diagnos** och **Behandling/terapi att beakta** visas också med röd markering, men i den högre övre armen.
- **Vårdbegränsningar att beakta** visas med blå markering

Vid klick på Uppmärksamhetssymbolen fälls en lista med den registrerade informationen ut:




Varningstriangeln

Vid registrerad uppmärksamhetsinformation visas även Varningstriangeln. Om registrerad information saknas, visas heller inte konen. Vid klick på Varningstriangeln öppnas OBS-fliken i Patientuppgifter där informationen är registrerad. Varningen visas på utskrifter av journaltext samt i Läkemedelsjournalen i samband med ordination.

Registrering i Patientuppgifter


Uppmärksamhetsinformation registreras i *OBS-fliken* i Patientuppgifter. Välj *Lägg till* för att skapa en ny registrering.




Välj vilken typ av uppmärksamhetsinformation som ska dokumenteras:

- Behandling/terapi att beakta
- Diagnos att beakta
- Resistenta bakterier
- Överkänslighet och intolerans

Observera att enligt regionalt beslut ska *Blodsmitta* inte registreras i Patientuppgifter, vilket beskrivs närmare i stycket *Arbetssätt vid blodsmitta*. *Vårdbegränsningar att beakta* används inte på Gotland, utan är endast till för patienter som vid akut insjuknande får hänvisas till Karolinska Solna.




I samband med registrering finns möjlighet att hänvisa till journalanteckning där grundinformationen finns. I fältet *Hänvisning till grundinformation i journaltext* anges när journalanteckningen ägde rum, vårdenhet, vårdgivare samt typ av anteckning. I fältet *Händelsetid* anges när händelsen inträffade, detta behöver nödvändigtvis inte vara samma tidpunkt som journalanteckningen.




Överkänslighet och intolerans, läkemedel

Vid dokumentation av överkänslighet och intolerans för läkemedel är det obligatoriskt att ange *ATC-kod* och *Allvarlighetsgrad*. Det är ATC-koden som triggar varningssymbol och varnings-meddelande vid ordination. En och samma substans kan ha flera ATC-koder, vilket innebär att det kan vara aktuellt att utföra flera registreringar för en och samma substans.



Spärrad uppmärksamhetsinformation

Enligt *patientdatalag 2008:355* har patienten rätt spärra information i sin journal. När spärr i patientjournalen inkluderar viktig medicinsk information (VMI), kommer uppmärksamhets-information på spärrade vårdenheter inte synas på vårdenheter som ligger utanför spärr-gruppen. På den spärrade vårdenheten visas en gul banner med information att viktigt medicinsk information är spärrad.



3. Dokumentation av Viktiga uppgifter

Utöver uppmärksamhetsinformation finns det annan viktig information om patienten som ska dokumenteras i journalen och göras lättöverskådlig för användaren. **Annan viktig information och uppmärksamhetsinformation utgör tillsammans Viktiga uppgifter.**

Journaltermer för uppmärksamhetsinformation

Uppmärksamhetsinformation som registreras i Patientuppgifter bör även dokumenteras i journaltext.

- Behandling/terapi att beakta
- Diagnos att beakta
- Resistenta bakterier
- Överkänslighet


Journaltermer för annan viktig information

Annan information dokumenteras i journaltext.

- Behandlingsbegränsning
- Väsentliga åtgärder

Filtrera Viktiga uppgifter i journaltext

Det finns möjlighet att filtrera dokumenterade Viktiga uppgifter i journaltext. Välj *Journaltext* i vänstermenyn. Klicka på *Samtliga* i fältet Sökord för att öppna rullisten. Klicka på *pilen* i rullisten och välj *Viktiga uppgifter.* Nu visas alla journalanteckningar som innehåller journaltermer för Viktiga uppgifter.



Inställningen att filtrera Viktiga uppgifter sköts av vårdenheternas Lokala system-administratörer (LSA). Vad som anses vara viktig information skiljer sig mellan olika verksamheter. Respektive verksamhet avgör om fler journaltermer utöver behandlings-begränsning och väsentliga åtgärder ska ingå i vårdenhetens filter. För mer information se *INF-46232 TakeCare Lokal systemadministration Viktiga uppgifter.*

4. Översikt

Den systemgemensamma översikten *Gotl Allmän patientöversikt* visar patientens Uppmärksamhetsinformation som är registrerad i Patientuppgifter



5. Ansvar

Verksamhetschef

Uppmärksamhetsinformation ska dokumenteras i TakeCare och verksamhetschef ansvarar för att lokala rutiner upprättas samt följs.

Läkare

Det är endast **läkare** som har rätt att dokumentera patientens uppmärksamhetsinformation. Dokumentation av annan yrkeskategori kräver lokala rutiner beslutade av verksamhetschef. Läkare ska vid varje inledning och avslutning av ett slutenvårdstillfälle, samt vid varje öppenvårds-besök, ta ställning till att patientens uppmärksamhetsinformation är korrekt. Det innebär att:

- Dokumentera ny uppmärksamhetsinformation
- Makulera ej aktuell uppmärksamhetsinformation


Övrig hälso- och sjukvårdspersonal

Övrig personal som träffar patienten har ett ansvar att lämna information till läkare som kan vara till grund till registrering.


6. Arbetssätt

Vid blodsmitta


Enligt regionalt beslut av smittskyddsläkare ska blodsmitta inte längre registreras i Patientuppgifter. Ändringen sker med anledning av att det saknas lagligt stöd för att journaler ska vara märkta med blodsmitta. Blod och blodtillblandade vätskor ska alltid behandlas som smittsamma. Beslutet innebär också att redan dokumenterad blodsmitta i Patientuppgifter ska makuleras. Detta behöver göras manuellt för varje enskild patient och görs när patientansvarig läkare tar ställning till om patientens uppmärksamhetsinformation är korrekt. Markera aktuell rad i OBS-fliken och klicka på *Redigera*.



Bocka i *Ej akutell* och ange *Ska ej registreras enligt regionalt beslut* i fältet Orsak ej aktuell. Klicka på *OK* för att spara.




Den makulerade registreringen hamnar längst ner i listan i OBS-fliken.



Överkänslighetsregistreringar som saknar allvarlighetsgrad och ATC-kod

Tidigare var det inte obligatoriskt att ange ATC-kod och allvarlighetsgrad vid registrering av läkemedelsöverskänslighet. Registreringar som saknar allvarlighetsgrad anges som Livshotande samt är markerade med en * som hänvisar till texten *Ställningstagande till allvarlighetsgrad av överkänslighet saknas.* Registreringar som saknar ATC-kod genererar ingen varning i samband med ordination. Klicka på *Redigera*.



Ange *Typ av överkänslighet*, sök fram *ATC-kod* genom att ange substans i fritextfältet samt ange grad av *Allvarlighet*. Klicka på *OK* för att spara.

