

## TAXA FÖR HÄMTNING AV TILLFÄLLIGT VATTEN

Antagen av regionfullmäktige 2025-09-22, §145.

*Taxan gäller från och med 1 oktober 2025.*

Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Region Gotland.

Förvaltningen av VA-anläggningen handhas under tekniska nämnden av teknikförvaltningen.

Avgifter enligt denna taxa ska betalas till huvudmannen.

### Inledande bestämmelser

§ 1 Denna taxa gäller för uttag av tillfälligt vatten genom Region Gotlands allmänna vattenledningsnät.

### Avgifter

§ 2 Avgifter för uthyrning av brandpoströr med tillhörande vattenmätare tas ut enligt tabell nedan.

		Utan moms	Med moms
a)	Grundavgift - engångskostnad	651,48 kr	814,35 kr
b)	Dygnshyra brandpoströr	26,06 kr	32,57 kr
c)	Avgift per hämtad m <sup>3</sup> , tekniskt vatten	35,18 kr	43,98 kr
d)	Förlorat eller skadat brandpoströr	10 120 kr	12 650 kr

§ 3 Avgifter för abonnemang till Region Gotlands vattenkiosker tas ut enligt tabell nedan.

		Utan moms	Med moms
a)	Grundavgift - engångskostnad	651,48 kr	814,35 kr
b)	Nyckelhyra årskostnad	521,18 kr	651,48 kr
c)	Avgift per hämtad m <sup>3</sup> , tekniskt vatten	35,18 kr	43,98 kr
d)	Förlorat nyckel	651,48 kr	814,35 kr

## TAXA FÖR HÄMTNING AV TILLFÄLLIGT VATTEN

### Allmänna och övriga villkor

§ 4 Avgift enligt 2 a), och b) debiteras i efterskott per månad, kvartal, tertial eller halvår enligt beslut av huvudmannen. Avgift enligt 2 c) debiteras i efterskott på grundval av enligt mätning förbrukad vattenmängd.

Avgift enligt 3 a), och b) debiteras i efterskott per månad, kvartal, tertial eller halvår enligt beslut av huvudmannen. Avgift enligt 2 c) debiteras i efterskott på grundval av enligt mätning förbrukad vattenmängd.

Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, ska erläggas dröjsmålsränta på obetalt belopp enligt 6 § räntelagen från den dag betalning skulle skett.

Sker enligt huvudmannens beslut mätaravläsning inte för varje debitering, får mellanliggande debiteringar ske efter uppskattad förbrukning, dock att mätaravläsning och debitering efter verklig förbrukning ska ske i genomsnitt minst en gång per år.