Neuropsykiatrisk funktionsförmåga och hälsa bland ungdomar

Samband mellan neuropsykiatrisk funktionsförmåga och hälsa och sociala faktorer bland ungdomar enligt resultat för Gotland från ungdomsenkäten Liv och Hälsa Ung som genomfördes i högstadiet (åk 7-9) och gymnasiet (år 1-3) på Gotland 2024.

Slutsats

Sammanfattningsvis visar statistiken, på gruppnivå, att det finns skillnader i hälsoutfall och sociala faktorer mellan ungdomar som har neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) och ungdomar som inte har det. Ungdomar med NPF skattar sitt mående sämre, än ungdomar som inte har NPF. Det är också vanligare att ungdomar med NPF har nedsatt psykiskt välbefinnande, har något form av psykisk ohälsa själv och har vänner och anhöriga med psykisk ohälsa. Det är också vanligare med upplevd högstressnivå bland ungdomar med NPF. Det är vanligare att ungdomar med NPF är stressade över familjerelationer, familjens ekonomi, kärleksrelationer, sociala krav och relation till lärare i jämförelse med ungdomar som inte har NPF. Det är även vanligare att ungdomar med NPF blir retade eller mobbade och upplever otrygghet hemma, i skolan, till/från skolan, på stan kväll och natt, vid fritidsaktiviteter, internet, bostadsområde kväll/natt. Det är även vanligare att ungdomar med NPF inte har de fritidsaktiviteter de önskar at att de inte deltar i regelbundna fritidsaktiviteter. Vidare ser ungdomar med NPF mörkt på framtiden för egen del och för världen i stort i högre grad än av ungdomar utan NPF gör. Diagrammet nedan visar exempel på andel ungdomar med olika hälsoutfall och sociala faktorer i gruppen utan neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och gruppen med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.



Källa: Liv och Hälsa Ung Gotland 2024

Fler sammanfattningar och detaljerad statistik:
www.gotland.se/folkhalsostatistik

Region Gotland