

Enligt sändlista

## Inbjudan till kombinerat undersöknings- och avgränsningssamråd enligt miljöbalken inför tillståndsprövning av grundvattenuttag i Tofta

### Samråd

Region Gotland avser att hos mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt ansöka om tillstånd enligt 11 kap. 9 § miljöbalken för uttag av grundvatten i Tofta för allmän vattenförsörjning.

Ni får möjlighet att yttra er över samrådsunderlaget som finns tillgängligt på Region Gotlands hemsida: <https://gotland.se/bygga-bo-och-miljo/vatten-och-avlopp/grundvatten/ansokan-om-tillstand-till-kommunal-vattentakt-i-tofta>. Genom detta brev vill Region Gotland säkerställa att ni får information och möjlighet att lämna synpunkter i ärendet.

Samråd sker även med de enskilda som kan antas bli särskilt berörda av verksamheten samt med den berörda allmänheten.

### Bakgrund

För att långsiktigt säkerställa den framtida allmänna vattenförsörjningen i Tofta har Region Gotland utrett förutsättningarna för en tillståndsansökan för den befintliga vattentakten i Tofta. Under 2024 har förundersökningar som innefattar provpumpning med mera utförts i den befintliga brunnen. Region Gotland bedömer att det finns vatten av tillräcklig mängd och kvalitet för ett kontinuerligt och hållbart grundvattenuttag på platsen.

### Lokalisering

Vattentakten med en bergborrad brunn ligger ca 1,4 mil syd-sydväst om Visby, öster om Tofta kyrka.

### Vattenbehov och planerad verksamhet

Vattentakten har varit aktiv sedan 1967. Den historiska förbrukningen har varierat mellan år med högsta årsförbrukning mellan 150 000 – 160 000 m<sup>3</sup>. Förbrukningen har även varierat inom år med en högre förbrukning sommartid.

Det framtida råvattenbehovet, tillika den uttagsvolym som ansökan avser omfatta, bedöms uppgå till 150 000 m<sup>3</sup> per år (motsvarande 410 m<sup>3</sup>/dygn). Maxdygnsuttaget bedöms uppgå till 560 m<sup>3</sup>/dygn. Det framtida råvattenbehovet bedöms liksom idag vara högre under sommartid. Den planerade fortsatta förbrukningen som medelvärde per år och dygn kommer inte att överskrida historisk högsta förbrukning.

1 (2)

### Förutsedd miljöpåverkan

Tillsammans med tillståndsansökan kommer en utredning om miljöpåverkan från vattenverksamheten att tas fram. Detta samråd sker för att inhämta information och synpunkter gällande verksamhetens miljöpåverkan och i fråga om innehåll och utformning av ett förenklat underlag alternativt en miljökonsekvensbeskrivning. Påverkan på människors hälsa och miljö samt övriga intressen bedöms bli liten.

Ett grundvattenuttag från berg orsakar en lokal sänkning av grundvattennivåerna i berggrunden. Sänkningen är störst närmast uttagsbrunnen och avtar med avståndet från brunnen. Med stöd av utförda undersökningar har ett påverkansområde (det avstånd från vattentäkten där en påverkan på grundvattennivåer i berg med mer än 0,5 meter kan förväntas) samt ett influensområde (det avstånd från vattentäkten där en påverkan på grundvattennivåer i berg kan förväntas) beräknats. Dessa områden redovisas i bilaga 1 till samrådsunderlaget. Grundvattennivåer i jordlager påverkas inte av ett uttag från kalkstensberggrunden i det undersökta området.

### Samrådsyttranden

Om ni önskar lämna yttranden under samrådet ska det göras (helst via e-post) senast till den **15 augusti 2025**.

Yttranden skickas till: **registrator-tn@gotland.se** eller Region Gotland, Teknikförvaltningen, 621 81 Visby. Ange diarienummer: **TN 2023/3483**.

Vid eventuella frågor skriv i första hand till **vattentakt@gotland.se**. Kontaktperson är Karin Åkerlund (0498-269936).

### Sändlista

| Namn  | e-postadress                              |
|---|---|
| Naturvårdsverket                                  | registrator@naturvardsverket.se           |
| Havs- och vattenmyndigheten                       | havochvatten@havochvatten.se              |
| Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) | registrator@msb.se                        |
| Vattenmyndigheten Södra Östersjön                 | vattenmyndigheten.kalmar@lansstyrelsen.se |
| Livsmedelsverket                                  | livsmedelsverket@slv.se                   |
| Riksantikvarieämbetet (RAÄ)                       | registrator@raa.se                        |
| Trafikverket                                      | trafikverket@trafikverket.se              |
| Sverige Geologiska undersökning (SGU)             | sgu@sgu.se                                |
| Försvarmakten                                     | exp-hkv@mil.se; fysplan@mil.se            |
| MBN Gotland                                       | registrator-mbn@gotland.se                |
| LRF Gotland                                       | gotland@lrf.se                            |
| SNF Gotland                                       | styrelsen@naturskyddsforeningengotland.se |
| Länsstyrelsen Gotlands län                        | gotland@lansstyrelsen.se                  |
| Jordbruksverket                                   | jordbruksverket@jordbruksverket.se        |